

Obec Nižný Hrušov

Číslo: OcÚ-NH-S2023/00296-04 Mi

Nižný Hrušov, 18.08.2023

Rozhodnutie

Obec Nižný Hrušov, ako cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3 ods. 2 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon), v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), po posúdení žiadosti Lucie Šürü, bytom Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov, na základe súhlasu majetkového správcu miestnej komunikácie a na základe záväzného stanoviska OR PZ Vranov n.T, Okresný dopravný inšpektorát, ZS č. ORPZ-ODI-33-015/2023 zo dňa 13.03.2023, (platné od 15.03.2023 do 31.12.2023),

v y d á v a

podľa § 46 správneho poriadku a podľa § 8 ods. 1 cestného zákona žiadateľovi:

Lucia Šürü, bytom Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov,

p o v o l e n i e

na zvláštne užívanie (pretláčanie) miestnej komunikácie označenej parcelou CKN č. 1073 k.ú. Nižný Hrušov, v zelenom páse v mieste pred domom s.č. - (na protiľahlej strane parcely 1165/2), z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky a jej napojenia na verejný vodovod, v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“, ktorá bola povolená stavebným povolením číslo OCÚ-NH-S2023/00259-04 Mi, zo dňa 10.07.2023, právoplatné dňa 09.08.2023. Pretláčanie miestnej komunikácie bude realizované tak, ako ju rieši projektová dokumentácia časť „Pretláčanie pod cestou“, výkres č. P-01, vyhotovená projektantom Ing. Arch. Marián Mikuš, zákazka z obdobia 05/2023.

Podmienky povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

- 1.Vodovodnú prípojku je možné realizovať pretláčaním miestnej komunikácie ul. Kerta, parcela CKN č. 1073 k.ú. Nižný Hrušov. Potrubie prípojky pod telesom komunikácie je nutné uložiť do chráničky. Dĺžka chráničky musí prekryť hlavný dopravný priestor.
- 2.Pracovné miesto, štartovacia jama, cieľová jama, technologické zariadenia a ich obsluha a pod., nesmú zasahovať do telesa pozemnej komunikácie a nesmú poškodiť teleso cesty.
- 3.Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod je možné realizovať rozkopaním verejného priestranstva, (zelený pás pri miestnej komunikácii p.č. 1073, pred domom s. č. 524 a to tak, aby nedošlo k narušeniu cestného telesa.
- 4.Pri realizácii pretláčania sa musí dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. Dodržať príslušné ustanovenia vyhl.č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činnosti. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.).
- 5.Pred začatím prác žiadateľ/stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v mieste pretláčania, ako aj prípojky k susedným stavbám prostredníctvom ich správcov a bude dbať na ochranu týchto vedení.

6. Vybrané požiadavky z vyjadrenia VVS a.s. OZ Vranov n.T, číslo vyj. číslo: 123093/2022/O zo dňa 14.09.2022:

→Pri realizácii vodovodnej prípojky dôjde ku križovaniu s verejnou kanalizáciou, ktorú žiadame rešpektovať.

→Pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú v správe VVS a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

→Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní, resp. pri súbehu je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou a výkopové práce realizovať ručne.

→Pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005.

→V prípade obnaženia kanalizačného potrubia je jeho zasýpanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. OZ Vranov n.T.,

7. Vybrané požiadavky z vyjadrenia SPP-D a.s. Bratislava, vyj. č. TD/PS/0247/2022/Uh:

→Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení (PZ) v zmysle § 79 a 80 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z.

→Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich PZ prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk).

→Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne a bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

8. Požiadavky zo stanoviska OR PZ SR- ODI Vranov n.T.,- ORPZ-VT-ODI-33-015/2023:

→Pracovné miesto, štartovacia jama, cieľová jama, technologické zariadenia a ich obsluha a pod., nesmú zasahovať do telesa pozemnej komunikácie.

→Miesto na dotknutej pozemnej komunikácii kde sa bude vykonávať pretláčanie, musí byť označené obojstranne dopravnou značkou č. 131 „Práca“, (aj napriek tomu, že pracovné miesto nezasahuje do cestného telesa). Ak je činnosť vykonávaná za zníženej viditeľnosti, dopravná značka č. 131 bude doplnená výstražným svetlom oranžovej farby.

→Týmto súhlasným stanoviskom nie je dotknutá povinnosť príslušného cestného správneho orgánu podľa § 11 ods. 6 cestného zákona pri vydávaní povolenia výnimky zo zakázanej alebo obmedzenej činnosti v prípade, ak má byť vykonávaná v cestnom ochrannom pásme.

9. Vybrané požiadavky zo stanoviska Obce Nižný Hrušov, č. OCÚ-NH-S2023/00259-02 S, zo dňa 07.07.2023: Obec Nižný Hrušov ako vlastník pozemku parcela CKN číslo 1073, LV č. 894 v k.ú. Nižný Hrušov, po vykonaní obhliadky na mieste súhlasí s uložením vodovodnej a kanalizačnej prípojky a pripojovacieho plynovodu k plánovanej novostavbe rodinného domu na parcelách CKN číslo 1165/2, 1165/1 k.ú. Nižný Hrušov, stavebníka Lucia Sürü, bytom Nižný Hrušov 527, podzemným vedením pod telesom miestnej komunikácie vybudovanej na citovanej parcele 1073 a v jej príľahlých zelených pásoch, podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Arch. Marián Mikuš, výkres č. 01- Situácia osadenia stavby, za dodržania nasledovných podmienok:

→Vodovodnú prípojku realizovať podvrtaním miestnej komunikácie ul. Kerta, parcela CKN č. 1073 k.ú. Nižný Hrušov.

-Štartovacia jama počas realizácie podvrtávky nesmie poškodiť teleso cesty miestnej komunikácie. Hlavný uzáver na vodovodnej prípojke je potrebné umiestniť pod úroveň nivelety komunikácie tak, aby netvoril prekážku v cestnej premávke.

→Stavbou nesmie dôjsť k narušeniu odvodňovacích pomerov miestnej komunikácie.

→Napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a pripojovací plynovod je možné realizovať rozkopaním verejného priestranstva, (zelený pás pri miestnej komunikácii p.č. 1073) a to tak, aby nedošlo k narušeniu cestného telesa. Výkopovú zeminu neskladovať na komunikácii.

→Obec Nižný Hrušov ako majetkový správca dotknutej miestnej komunikácie žiada stavebníka, aby v predstihu pred začatím prác (min. 2 dni), v priebehu prác a po ich ukončení, prizval oprávneného zástupcu obce Nižný Hrušov (starosta), ku kontrole prác, za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác.

→Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté Obci Nižný Hrušov v dôsledku chybného prevedenia prác na miestnej komunikácii v súvislosti s realizáciou pretláčania po dobu 24 mesiacov od preberacieho konania.

10.Pri realizácii prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na pozemnej komunikácii.

11.V prípade akýchkoľvek zmien počas výstavby, je potrebné včas o zmenách upovedomiť Obec Nižný Hrušov a ODI vo Vranove n.T. Týmto povolením sa zhotoviteľ (stavebník) musí preukázať kontrolným orgánom počas vykonávaných prác.

12.Ak pri stavbe dôjde k znečisteniu vozovky, stavebník je povinný v zmysle § 9 ods. 5 cestného zákona, závalu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

13.Miesta po realizácii štartovacej jamy a cieľovej jamy po zrealizovaní verejnej časti prípojky stavebník uvedie do pôvodného stavu ihneď po ukončení prác na prípojke a následne vykoná definitívnu úpravu terénu v termíne do 60 dní od ukončenia vodovodnej prípojky.

14.Za vykonanie prác je zodpovedný žiadateľ/stavebník- stavebníka Lucia Šürü, bytom Nižný Hrušov 527.

Na základe oznámenia o začatí správneho konania zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vyučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Lucia Šürü, bytom Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov, podala dňa 14.07.2023 žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie (pretláčanie) miestnej komunikácie vybudovanej na parcele CKN č. 1073 k.ú. Nižný Hrušov. Pretláčanie komunikácie sa má uskutočniť z dôvodu realizácie vodovodnej prípojky a jej napojenia na verejný vodovod v rámci stavby „Novostavba rodinného domu“, ktorá bola na parcelách CKN 1165/2, 1165/1 k.ú. Nižný Hrušov povolená stavebným povolením číslo OCÚ NH-S2023/00259-04 Mi, zo dňa 10.07.2023. K žiadosti doložila projektovú dokumentáciu pretláčania miestnej komunikácie, súhlas majetkového správcu komunikácie, ZS ODI Vranov n.T. a záväzné stanoviska správcov existujúcich sietí.

Podkladom pre začatie Novostavby rodinného domu, vrátane prípojok novostavby na verejný rozvodný sieť, je právoplatné stavebné povolenie. Nakoľko stavebné povolenie ku dňu 14.07.2023, čo je deň podania žiadosti o pretláčanie komunikácie nebolo právoplatné, so stavbou nebolo možné začať a z tohto dôvodu nebolo možné rozhodnúť o realizácii pretláčania miestnej komunikácie označenej parcelou CKN č. 1073, preto správny orgán dňa 17.07.2023 vyzval žiadateľku k doloženiu právoplatného stavebného povolenia a do doby doloženia bolo správne konanie prerušené. Stavebné povolenie na novostavbu rodinného domu sa stalo právoplatným dňa 09.08.2023 a toto bolo podkladom pre začatie správneho konania vo veci pretláčania.

Správny orgán dňa 09.08.2023 oznámil začatie správneho konania účastníkom konania a dotknutým orgánom, upustil od ústneho konania a v oznámení určil lehotu, do ktorej mohli účastníci konania uplatniť prípadné námietky a dotknuté orgány svoje stanoviská. V stanovenej lehote zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Obec Nižný Hrušov ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie po posúdení veci, po zistení odôvodnenosti potreby a po vykonaní správneho konania, pri súčasnom zohľadnení požiadaviek plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na a správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Nižný Hrušov, adr. Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Ján F e n č á k
Starosta

Doručí sa

-Lucia Šürü, Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov
-Helena Dančíková, Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov

Ďalej sa oznamuje

-Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Nemocničná 578/4, 093 02 Vranov n.T.
-VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1348, 093 01 Vranov n. T.
-SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
-VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
-Slovak Telekom, a.s., Poštová 18, 040 01 Košice

Prílohy pre žiadateľa : Overená dokumentácia Pretláčania