

Obec Nižný Hrušov

Číslo: OCÚ-S2020/00145-03 Mi

Nižný Hrušov, 05.06.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Anna Bedajová r. Marčáková bytom Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov ako stavebník, podala dňa 14.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „Novostavba rodinného domu“, ktorá sa má umiestniť a uskutočniť na pozemku parcela C-KN číslo 860 v k.ú. Nižný Hrušov.

Podľa §39a, ods. 4 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), bolo spojené územné konanie so stavebným.

Obec Nižný Hrušov, ako miestne a vecne príslušný správny orgán podľa § 5 zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 117 ods. 1) stavebného zákona, v spojení s § 5 zákona číslo 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), prerokoval žiadosť stavebníka v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa §§ 37 a 62 stavebného zákona rozhodol takto: Stavebníkovi,

Anna Bedajová r. Marčáková narodená 24.09.1954 bytom Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov - (ďalej aj stavebník), podľa §§ 39, 39a ods. 4) a § 66 stavebného zákona, ako aj podľa § 10 vyhl. číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,

p o v o ľ u j e

uskutočniť stavbu: „RODINNÝ DOM“ - novostavba, stavba na bývanie, na pozemku parcela C-KN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov.

Pozemok parcela C-KN číslo 860 je zapísaná na LV číslo 1013 k.ú. Nižný Hrušov na vlastníka: Bedajová Anna rod. Marčáková narod. 24.09.1954 bytom Nižný Hrušov č. 189 v podiele 1/1.

Objektová skladba stavby:

SO – 01 - Rodinný dom - hlavný objekt

SO – 05 - Vjazdy na pozemok

SO - 06 - Spevnené plochy

Súčasťou navrhovanej stavby sú aj inžinierske objekty a to:

Objekt SO – 02 - Vodovodná prípojka a Kanalizačná prípojka - na objekt bolo dňa 24.04.2020 pod číslom OcÚ-S2020/00145-02, vydané kladné oznámenie k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2) stavebného zákona.

Objekt SO - 03 Plynová STL prípojka a odberné plynové zariadenie - na objekt bolo dňa 27.04.2020 pod číslom OcÚ-S2020/00145-02, vydané kladné oznámenie k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2) stavebného zákona.

Objekt SO - 04 Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie - na objekt bolo dňa 24.04.2020 pod číslo OcÚ-S2020/00145-02, vydané kladné oznámenie k ohláseniu v zmysle §57 ods. 2) stavebného zákona.

Objekt - Oplotenie, na ktorý bolo dňa 27.04.2020, vydané kladné oznámenie k ohláseniu.

Dispozičné riešenie stavby - SO 01 Rodinný dom:

I. NP- Prízemie: Miestnosť č. 1.01 až m. č. 1.03 - izby, m. č. 1.04 - spálňa, m. č. 1.05 obývací izba + jedáleň + kuchyňa, m.č. 1.06 - kúpeľňa, m. č. 1.07 - chodba, m. č. 1.08 - WC, m. č. 1.09 technická miestnosť, m. č. 1.10 zádverie, m. č. 1.11 garáž, m. č. 1.11 špaja, m. č. 1.12 WC. Súčasťou pôdorysu je aj terasa.

Zastavaná plocha RD - 199,98 m² + terasa 16,63 m², obytná plocha 88,33 m², úžitková plocha - 160, 29 m². Počet obytných miestností: 5 - počet bytov v dome -1.

Projektanti:

-Časť ASR a Projektové energetické hodnotenie - Ing. Peter Vasil' - autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4689+SP+11, Protipožiarna bezpečnosť stavby - Ing. Marek Hurný - špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 123/2015, časť Statika - Ing. Peter Hilčanský- autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2655+A+3-2.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky

1. Stavba bude osadená v stavebnom obvode parcely CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov, vyznačenom červenou čiarou na kópií z katastrálnej mapy.

Hlavný objekt SO - 01 Rodinný dom bude osadený 1,00 m od spoločnej hranice parcely č. 860, s parcelami CKN číslo 858 a 859 a 3,20 m od spoločnej hranice parcely č. 860 s parcelami CKN číslo 861/1 a 862 k.ú. Nižný Hrušov. Od okraja pozemku pri komunikácii bude stavba osadená vo vzdialenosti 18,50 m (predná ľavá vystupujúca časť stavby). Rodinný dom bude prízemný - (jedno nadzemné podlažie bez podpivničenia a bez podkrovia). Nosný konštrukčný systém je stenový s obvodovými nosnými stenami na základových pásoch, v kombinácii so železobetónovými stĺpmi na pätkách. Stropná konštrukcia je navrhovaná drevená, tvorená drevenými hranolmi s plným debnením s OSB dosiek. Strešná krytina plochej strechy je navrhovaná z hydroizolačnej fólie na báze PVC - tepelne zváraná. Max. výška stavby od upraveného terénu bude + 3,4503 m.

Osadenie stavby vrátane osadenia inžinierskych objektov, spevnených plôch a vjazdov na pozemok, vyplýva zo situácie stavby, výkres č. C.02 dokumentácie predloženej na stavebné konanie, zákazka z obdobia 02/2020, vypracovanej projektantom: Ing. Peter Vasil'. Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že pri výškovom osadení stavby nesmie byť terén pozemku parcela CKN číslo 860 vyvyšovaný nad niveletu susedných pozemkov, aby nedochádzal k stekaniu zrážkových vôd z terénu parcely 860, na susedné pozemky. (upravený terén prispôbiť terénu susedných pozemkov).

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá vrátane situácie osadenia a ostatných častí PD odsúhlasená v stavebnom konaní dňa 05.06.2020, tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad. Podstatné zmeny stavby nesmú sa uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu. V prípade, že počas realizácie stavby vzniknú nejasnosti týkajúce sa jej stability, stavebník toto prerokuje s projektantom stavby časť ASR a časť statika a v prípade potreby prostredníctvom projektanta v odbore statika stavebníka pre účely výstavby spodrobnej statické výpočty.

3. V zmysle § 75 ods. 1) stavebného zákona, stavebník pred začatím stavby je povinný zabezpečiť vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. (§ 46c SZ). Doklady o vytýčení stavby stavebník preukáže pri kolaudácii stavby.

4. Spôsob realizácie stavby: Stavba bude uskutočnená svojpomocnou formou, pri ktorej stavebný dozor bude vykonávať: Ing. Michal Bedaj, ev. číslo dozora 11213.

V zmysle § 46b stavebného zákona, stavebný dozor sleduje postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka

technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia v stavbe a sleduje vedenie stavebného denníka. Spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä stavebného povolenia. Vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil, ak nemožno závalu odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne to oznámi príslušnému stavebnému úradu.

5. Hlavný vstup na pozemok a prístup k navrhovanej stavbe v súčasnej dobe je riešený z pozemnej komunikácie cesta II/554, cez jestvujúci vjazd. Prístup a prístup k novostavbe cez parcelu č. 860 k.ú. Nižný Hrušov je potrebné upraviť ako spevnená plocha, pre prístup autom v šírke min. 3, 0 m, spevnené plochy pre peší prístup v šírke do 1,0 m. Na pozemku pri rodinnom dome riešiť parkovacie stanie pre osobný automobil stavebníka. Hrubá úprava terénu musí byť ukončená do kolaudácie stavby.

Súčasťou objektovej skladby novostavby rodinného domu je aj objekt SO-05- nové vjazdy z pozemnej komunikácie II/554 na parcelu CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov. Závazné stanovisko na zriadenie nových vjazdov z citovanej pozemnej komunikácie, vydal Okresný úrad Vranov n.T, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií dňa 16.04.2020, pod číslom OU-VT-OCDPK-2020/005053-002 zo dňa 16.04.2020. (Podmienky pre realizáciu vjazdov sú uvedené nižšie, v časti „Závazné podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov“).

6. Pri uskutočňovaní stavby stavebník je povinný dbať na to, aby stavebnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami, ktoré sa budú používať pri výstavbe, nedošlo k poškodeniu alebo k znečisteniu pozemnej komunikácie cesty II/554. Na užívanie pozemnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré sú určené (zvlášť užívanie), je potrebné povolenie cestného správneho orgánu, (§ 8 ods. (1) zák.č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v spojení s § 11 ods. (1) písm. c) vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon. Prípadné státie stavebných strojov a zariadení na pozemnej komunikácii II/554 nesmie obmedzovať prejazd vozidiel a premávku na komunikácii.

Stavebník je povinný dodržať ustanovenia §§ 48 - 53 stavebného zákona a platné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predpisy hygienické, bezpečnostné a príslušné právne a technické normy oblasti realizácie pozemných stavieb.

7. Stavenisko povoľovanej stavby musí vyhovovať ustanoveniam § 43i stavebného zákona, musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku, na stavbe a v jej okolí, ako aj ochrana životného prostredia.

8. Pri stavebných prácach dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod. Dodržať tiež platné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

9. Napojenie stavby na inžinierske siete

9.1. Zásobovanie vodou:

Rodinný dom bude zásobovaný pitnou vodou prostredníctvom navrhovanej vodovodnej prípojky (SO - 02), napojením na verejný vodovod. (Prípojka bude realizovaná v zmysle kladného oznámenia k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona). Napojenie na verejný vodovod a montáž vodomeru je stavebník povinný uskutočniť prostredníctvom prevádzkovateľa vodovodu- VVS a.s. OZ Vranov n.T. Pred realizáciou

vodovodnej prípojky stavebník vyplní žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky a uzatvorí zmluvu o dodávke vody na závode VVS a.s. závod Vranov n.T.

9.2. Odkanalizovanie:

Odkanalizovanie odpadových vôd splaškových z novostavby bude riešené do verejnej kanalizácie cez jestvujúcu časť kanalizačnej prípojky, ktorá je zhotovená z potrubia PVC D 160. (Kanalizačná prípojka bude realizovaná v zmysle kladného oznámenia k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona). Napojenie na verejnú kanalizáciu môže vykonať len prevádzkovateľ kanalizácie VVS a.s. OZ Vranov n.T.

K návrhu na kolaudáciu stavby stavebník priloží kópiu zmluvy na odber vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Odkanalizovanie zrážkových vôd zo strechy navrhovanej stavby riešiť strešným odkvapovým systémom, s vyústením zvodov do vsaku na pozemku stavebníka.

9.3. Elektroenergia:

Objekt bude napojený na verejnú distribučnú sieť VSD a.s. novovybudovanou elektrickou prípojkou, objekt SO – 04 - Elektrická prípojka a odberné elektrické zariadenie. (El. prípojka a OEZ bude realizovaná v súlade s kladným oznámením k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona).

El. prípojku NN uskutoční VSD a.s., OEZ uskutoční prostredníctvom oprávnenej osoby.

9.4. Vykurovanie a zásobovanie plynom:

Vykurovanie stavby je navrhované ako teplovodné. Zdrojom tepla pre vykurovanie bude plynový kotol, ktorý bude umiestnený v miestnosti č. 1.09. (Plynová prípojka - PP a OPZ, budú realizované v súlade s kladným oznámením k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2) stavebného zákona).

•Navrhovaný plynový kotol s výkonom 13 kW je malý zdroj znečisťovania ovzdušia. Závazné stanovisko na povolenie zdroja a na jeho uvedenie do prevádzky vydala Obec Nižný Hrušov dňa 05.06.2020, č. ZS OcÚ-S 2020/00145-ovzd. Vyústenie splodín bude riešené do komína. Prevádzkovateľ zdroja je povinný plniť povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č.137/2010 Z.z. O ovzduší.

10. Pozemok parcela číslo 860 je v štádiu vydania tohto rozhodnutia v uličnej časti oplotený oplotením, ktoré je zhotovené z oceľových stĺpikov ukotvených do betónu. Na stĺpikoch je upevnené poplastované pletivo v 1500 mm. Súčasťou uličného oplotenia je brána pre vjazd a bránka pre vstup. Na zriadenie oplotenia stavebný úrad Obec Nižný Hrušov vydal dňa 27.04.2020 pod číslom OcÚ-S12020/00145-02, kladné oznámenie k ohláseniu v zmysle § 57 ods. 2) stavebného zákona. Na prípadnú výstavbu nového oplotenia za predpokladu, že by došlo k zmene trasy oplotenia, sa vyžaduje nové povolenie (ohlásenie) stavebnému úradu.

11 Stavba podľa § 43d stavebného zákona musí spĺňať „Základné požiadavky na stavby“, ktoré sú stanovené v prílohe I. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/ 106/EHS (Ú.v. EÚ L 88, 4.4.2011). (Ďalej len nariadenie (EÚ) č. 305 príloha I. nar. EÚ a Rady EÚ). V zmysle tejto smernice musí pri zhotovení stavby a pri jej používaní, byť zachovaná mechanická odolnosť a stabilita stavby, bezpečnosť stavby v prípade požiaru, dodržaná hygiena, chránené zdravie a životné prostredie, musí byť dodržaná bezpečnosť a prístupnosť pri používaní stavby, ochrana proti hluku, musí byť dodržaná energetická hospodárnosť a musí sa zhotoviť tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné. (trvanlivosť stavby, používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbe).

12. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí v teréne vytýčenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí a prípadných prípojok susedných stavieb prostredníctvom správcov (vlastníkov) a bude dbať na ochranu týchto vedení.

13. V zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. O ochrane pamiatkového fondu, (pamiatkový zákon) a § 127 stavebného zákona, stavebník pri realizácii výkopových prác je povinný prípadný archeologický nález oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

14. V zmysle projektovej dokumentácie časť „Protipožiarna bezpečnosť stavby“, navrhovaný rodinný dom tvorí jednopodlažný požiarny úsek N1.01 (Požiarny úsek tvoria miestnosti č. 101 až 1.12), pre ktorý podľa čl. 3.4 STN 92 0201-2 je požadovaný 1. stupeň protipožiarnnej bezpečnosti. Skutočnú požiarnu odolnosť použitých stavebných konštrukcií, ktoré v zmysle projektu požiarnnej ochrany vyžadujú požiarno - technické charakteristiky, stavebník preukáže pri kolaudácii stavby certifikátmi a vyhláseniami o zhode. (požiarnne steny, protipožiarnny sadrokartón v podhl'ade. Zatepl'ovací systém musí byť schválený a certifikovaný). Stavebník je povinný v celom rozsahu dodržať požiadavky protipožiarnneho riešenia stavby v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie, zákazka z obdobia 04/2020. Skutočnú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií, ktoré si v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie vyžadujú požiarno - technické charakteristiky, stavebník preukáže pri kolaudácii stavby certifikátmi zhody, príp. technickými osvedčeniami podľa zák. č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

15. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohl'adu a nimi povereným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohl'adu. Počas výstavby viesť stavebný denník s výkonom pravidelných zápisov o postupe prác, najmenej 1 x týždenne.

16. Pri stavbe je stavebník povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácii stavby stavebník preukáže SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR), na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie, t. j. použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

17. V rámci uskutočňovania stavby je nutné dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený týmto stavebným povolením. Konkrétnym osadením stavby do daného územia nesmie dôjsť k nepovoleným zásahom do súkromných pozemkov a stavbám na nich a k neoprávneným zásahom do siete technického vybavenia územia. Na úhradu škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto rozhodnutie, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných príslušných zák. ustanovení.

18. Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia

18.1.Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, Stanovisko č. OÚ-VT-PLO-2020/003516-004 zo dňa 05.03.2020:

OÚ Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor ako orgán vecne príslušný podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlasí s navrhovaným zámerom stavby: Novostavba rodinného domu na parcele CKN číslo 860 - orná pôda, záber 965 m² za dodržania týchto podmienok:

- Stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelové využitie na nezastavanej časti pozemku na parcele C-KN číslo 860, resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu poľnohospodárskej pôdy.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti SR podľa § 3, ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z., požiadať o zmenu

poľnohospodárskeho druhu pozemku na zastavanú plochu a nádvorie. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Vranov n.T, Katastrálny odbor.

18.2.Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát Vranov n.T., záväzné stanovisko č. ORPZ-VTOD-93-014/2020 zo dňa 12.03.2020:

•ODI OR PZ vo Vranove n.T., z hľadiska svojej pôsobnosti v zmysle § 3b ods. 4) cestného zákona, citovaným záväzným stanoviskom vydal pre potreby cestného správneho orgánu (OCDPK Vranov n.,T.), súhlasné stanovisko k vydaniu povolenia podľa § 3b ods. 1) cestného zákona, k zriadeniu vjazdu z pozemnej komunikácie II/554 v km 32,898 na parcelu č. 860 k.ú. Nižný Hrušov, z dôvodu realizácie výstavby rodinného domu stavebníkom Anna Bedajová bytom Nižný Hrušov č. 189, za podmienok:

•Samotnou úpravou vjazdu a prekrytím odvodňovacieho telesa (rigolu), nesmie dôjsť k zmene odvodňovacích pomerov cesty II/554 v intraviláne obce Nižný Hrušov.

•Nakoľko si realizácia rekonštrukcie vjazdu vyžiada obmedzenie cestnej premávky, je potrebné pred samotnou realizáciou, predložiť na dopravný inšpektorát k odsúhlaseniu projektovú dokumentáciu dočasného (prenosného) dopravného značenia.

•Pred samotnou realizáciou stavebných prác zhotoviteľom, požiadať cestný správny orgán o vydanie príslušných povolení (zvláštne užívanie, prípadne čiastočnú uzávierku s čím úzko súvisí použitie dočasného dopravného značenia), pričom ich vydanie je podmienené predchádzajúcim súhlasom dopravného inšpektorátu.

•Samotná realizácia nesmie byť v rozpore s územným plánom obce (výstavba chodníka) a záujmami príslušného správcu pozemnej komunikácie SÚC PSK Vranov n.T.

18.3. Okresný úrad Vranov n.T., odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záv. stanovisko č. OU-VT-OCDPK-2020/005031-002 zo dňa 16.04.2020 a Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov n. T., - vyjadrenie číslo SÚC PSK-VT 123/2020, zo dňa 04.03.2020:

•Citovaným záväzným stanoviskom OÚ Vranov n.T- odbor CDPK vydal súhlas na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie II/554 v jej kumulatívnom staničení cca km 32.898, po pravej strane v smere orientácie cesty, na pozemok parcela C-KN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov.

Pre uvedenie dotknutých časti cesty II/554 do pôvodného stavu po ukončení stavebných prác na realizácii zriadenia vjazdu a pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie stavebného objektu v dotyku s cestou, správny orgán (OÚ Vranov n.T, OCPDK), podľa § 3b ods. 1) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách povoľuje zriadenie vjazdu za dodržania nasledovných podmienok:

•Pred začatím stavebných prác vyžiadať od organizácií spravujúcich inžinierske siete informácie o ich situovaní, dotknuté siete smerovo a výškovo vytýčiť a zabezpečiť ich ochranu v súlade s STN 73 6005 – „Priestorové úpravy technického vybavenia - (telekomunikačné vedenie, vodovodné vedenie a pod.).

•Počas realizácie stavebných prác nesmie byť znečisťovaná vozovka a na nej skladovaný stavebný materiál ani zemina z technologických výkopov, ktoré musia byť riadne označené a zabezpečené proti prípadnému pádu osôb.

•Užívaním vjazdu nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad pre obidva dopravné smery.

•Vjazd na cestu bude konštrukčne a stavebnotechnický zodpovedať platným príslušným technickým normám a ich požiadavkám.

•Dodržať podmienky, ktoré určil majetkový správca cesty SÚC PSK, oblasť Vranov n.T. vo vyjadrení číslo SÚCPSK-VT/123/2020 zo dňa 04.03.2020 a to:

•Zriadenie vjazdu o šírke 19,38 m cez cestnú priekopu sa požaduje realizovať tak, aby nedošlo k zamedzeniu odvodnenia cesty II/554, nesmie dôjsť k vyvýšeniu pozemku a zároveň nesmie dôjsť k zatekaniu povrchových vôd z pozemku vlastníka na cestu II/554. Z tohto dôvodu sa požaduje osadiť na vjazd priečny odvodňovací líniový žľab min. 100 mm (DN100), po celej šírke vjazdu vo vzdialenosti 0,5 m od hrany napojenia vjazdu na cestu II/554.

- Čelá vjazdu a samotná povrchová úprava nesmú zasahovať do vozovky a nesmú tvoriť pevnú prekážku.
 - Napojenie musí byť vybudované bezprašnou technológiou a v mieste napojenia na cestu II/554 nesmie tvoriť pevnú prekážku (v nivelete s vozovkou, z dôvodu vykonávania zimnej údržby).
 - Žiadateľ (stavebník) je povinný zabezpečiť stabilitu cestného telesa v mieste zriadenia vjazdu a funkčnosť odvodnenia cesty, pravidelným čistením rúrového priepustu v odvodňovacej priekope.
 - Vzhľadom k dĺžke vjazdu 19,38 m, sa požaduje osadiť rúra s priemerom min 600 mm, pričom v cca ½ šírky vjazdu je potrebné zriadiť kontrolnú šachtu DN min. 400 mm.
 - Počas realizácie prác na zriadení vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
 - Stavbu (vjazd) realizovať mimo obdobia zimnej údržby. (Obdobie zimnej údržby je od 01. november, do 31. marca).
 - SÚC PSK, ako správca cesty II. triedy žiada stavebníka, aby pred začatím stavebných prác, v priebehu a po ich ukončení, prizval zástupcu SÚC PSK oblasť Vranov n.T. (pán Juraj Tiňo, majster strediska, MT 0905 205 969), na preberacie konanie za účelom zhodnotenia stavu pred a po realizácii prác.
 - Akýkoľvek iný zásah do telesa cesty II/554 je potrebné vopred prerokovať s majetkovým správcom komunikácie.
 - Stavebník bude ručiť a zodpovedať za všetky škody vzniknuté SÚC PSK v dôsledku chybného prevedenia prác, po dobu 60 mesiacov od preberacieho konania.
 - Počas prác na zriadení vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu pozemnej komunikácie a k jej znečisteniu. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky cesty II/554, je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5) zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), závalu v zjazdnosti bez prieťahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.
 - Pri práci v bezprostrednom dotyku s cestou II/554, je potrebné používať prenosné dopravné značenie, odsúhlasené Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Vranov n.T.
 - Zriadenie vjazdu realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou z februára 2020, ktorú vypracoval Ing. Peter Vasil, autorizovaný inžinier.
 - Žiadateľ je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením prípadného poškodenia komunikácie a jej uvedením do užívania schopného stavu (závady v zjazdnosti cesty), pokiaľ sa nedohodne so správcom komunikácie, že poškodenie odstráni sám.
 - Pokiaľ si stavebné práce na zriadení vjazdu vyžadujú zvláštne užívanie príľahlého úseku cesty II/554, je potrebné v časovom predstihu zo strany stavebníka požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie.
 - Nakoľko parcela C - KN číslo 1213/4, LV č. 497 k.ú. Nižný Hrušov nie je majetkom Prešovského samosprávneho kraja, preto týmto stanoviskom nie sú dotknuté oprávnené nároky vlastníkov pozemkov dotknutých pripravovanou stavbou.
 - Tieto záväzné stanoviská nenahrádzajú iné povolenia, oznámenia a stanoviská iných orgánov, ak sú požadované podľa osobitných predpisov.
 - Správny orgán si vyhradzuje právo podmienky určené týmto záväzným stanoviskom doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem
- 18.4. Slovak Telekom a.s. Bratislava, vyj.č. 6612004212 zo dňa 12.02.2020:** Podľa § 66 ods. (6) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a stavebného konania stavby Rodinný dom na p.č. 860 k.ú. Nižný Hrušov, dávame pre záujmové územie následovné stanovisko:
- V území nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom a DIGI Slovakia s.r. o. Košice. V prípade, ak na definovanom území sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom a.s. a/ alebo DIGI Slovakia s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť ju proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
-

18.5. SPP-D a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/KS/0037/2020/Uh zo dňa 16.03.2020:

V záujmovom území navrhovanej stavby parcela CKN číslo 860, 1213/14 k.ú. Nižný Hrušov, je potrebné vybudovať. Pripojovací plynovod (PP) DN 32. Miesto pripojenia do distribučnej siete (DS), je existujúci STL distribučný plynovod OC DN80 (ID:166929), pred parcelou C-KN číslo 860, 1213/4 k.ú. Nižný Hrušov. Umiestnenie PP - v zemi, v úrovni DS, kolmo na DS - bez lomov, sklon smerom dolu do DS. Nadzemnú časť PP ukončiť v domovej regulačnej zostave (DRZ). Odborné plynové zariadenie (OPZ) je neexistujúce, je potrebné vybudovať. (viď kladné oznámenie k ohláseniu). SPP-D a.s. ako prevádzkovateľ DS podľa ustanovení zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súhlasí s realizáciou stavby PP na vyššie citovaných parcelách k novostavbe rodinného domu stavebníka Anna Bedajová, za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení - (PZ), (viď orientačné znázornenie trasy) v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.
 - Je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými PZ a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami, v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01.
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.
 - Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich PZ, na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP- distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk).
 - V záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania presiahne 1 h.
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona, vyhl.č. 508/2009 Z.z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn, (TPP), najmä TPP 702 01, 702 02.
 - Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti č. 7001370220 zo dňa 19.02.2020.
 - Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ. Je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ.
 - Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050, až po predchádzajúcom vytyčení PZ výhradne ručne a bez použitia strojných mechanizmov.
 - Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP- D.
 - Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete, musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
 - Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP D na tel. č. 0850 111 727.
-

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa PP rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp., aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne k poškodzovaniu.
- Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver, regulátor tlaku plynu a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným PP, vykonala iba oprávnená osoba - zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup.
- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepója prípojkovým T- kusom, bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia „Zápisu“.
- Stavebník je povinný min. 3 prac. dni pred zasýpaním PP, požiadať o vykonanie kontroly realizácie PP prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D. Dodržať ďalšie podmienky týkajúce sa výstavby PP, uvedené vo vyjadrení č. TD/KS/0037/2020/Uh.

18.6.VSD a.s. Košice, stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy č. NPP/1284/2020, zo dňa 12.02.2020:

- Spoločnosť VSD a.s. súhlasí s pripojením odberného miesta Nižný Hrušov, parcela číslo 860 za nasledovných podmienok:
- Podporný bod (PD) označený na str. 2 tohto stanoviska „Lokalita možného pripojenia“- (PB sa nachádza na pozemku stavebníka). Elektromerový rozvádzač umiestniť na verejne prístupnom mieste. Zariadenie VSD a.s. končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom PB, ktorej montáž zabezpečí VSD a.s. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača. K výstavbe na danej nehnuteľnosti nemáme z hľadiska záujmov v pôsobnosti našej spoločnosti výhrady, ak budú splnené všetky podmienky uvedené v tomto stanovisku.

19.Ostatné podmienky

19.1. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby nakladať nasledovne:

Využitelné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R 12. Nevyužitelné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D 12 (napr. na skládkach na nie nebezpečný odpad, na skládkach na nebezpečný odpad, resp. v inom zariadení), ktoré má na to povolenie od príslušného orgánu štátnej správy. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi musí mať pôvodca odpadov doklad. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby sa musí nakladať v súlade s VZN obce Nižný Hrušov. Po ukončení stavby stavebník predloží Okresnému úradu Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek odpadov doklad o tom, ako bolo naložené s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby a súčasne ho požiada o vyjadrenie podľa § 99 zákona o odpadoch ku kolaudácii stavby.

19.2. Pri osadení stavby a pri jej uskutočnení je potrebné rešpektovať všetky podzemné a nadzemné vedenia sietí technického vybavenia územia a jestvujúcich prípojok susedných stavieb na verejné rozvodné siete. Pri realizácii stavebných prác je nutné ich chrániť a udržiavať ich vo funkčnom stave.

19.3. Prípadnú potrebu vstupu na pozemky iných vlastníkov stavebník prerokuje s vlastníkmi pozemkov, na ktoré je potrebný vstup a písomnou formou dohodne podmienky vstupu.

19.4. Stavebník stavbu označí tabuľkou „Stavba povolená“, na ktorej uvedie potrebné údaje zo stavebného povolenia. Termín začatia stavby je stavebník povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu.

19.4. Voľné plochy pozemku stavebník upraví a vysadí vhodnou okrasnou zeleňou, čím sa vytvorí základné podmienky pre tvorbu životného prostredia. Hrubá úprava terénu musí byť ukončená do kolaudácie stavby.

19.5. Pri uskutočnení stavby je stavebník povinný dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve a dodržať stavebný obvod schválený týmto stavebným povolením. Konkrétnym osadením stavby do daného územia nesmie dôjsť k nepovoleným zásahom do súkromných

pozemkov a stavbám na nich a k neoprávneným zásahom do siete technického vybavenia územia. Na úhradu škôd, ktoré by boli spôsobené realizáciou stavby, na ktorú sa vzťahuje toto rozhodnutie, platia ustanovenia občianskeho (obchodného zákonníka) a príslušné ustanovenia zákona o energetike, telekomunikačného zákona, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a iných príslušných zák. ustanovení.

19.6. Termín ukončenia stavby: 31.12.2022. Náklad stavby 95 000, 00 €.

19.7. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu. Stavbu je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stav. zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov, odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 70 stavebného zákona, stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

V rámci spojeného územného a stavebného konania účastníci konania k umiestneniu a uskutočneniu stavby neuplatnili námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Anna Bedajová r. Marčaková bytom Nižný Hrušov 189 (stavebník), podala dňa 14.04.2020 žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „Novostavba rodinného domu“, ktorá sa má umiestniť a uskutočniť na pozemku parcela CKN 860 v k.ú. Nižný Hrušov.

Stavebný úrad dňa 15.04.2020 oznámil začatie spojeného územného a stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom v zmysle § 61 ods. 2) stavebného zákona vzhľadom na to, že sa jedná o jednoduchú stavbu a podmienky v území sú známe, aj s použitím § 142h písm. a) stavebného zákona, právnej úpravy účinnej od 25.04.2020, v zmysle ktorého počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestne šetrenie len v nevyhnutnom rozsahu, upustil od ústneho konania a v oznámení určil termín, do ktorého mohli účastníci konania uplatniť prípadné námietky a upozornil ich, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. Rovnako dotknuté orgány boli upovedomené, že svoje stanoviská môžu uplatniť v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť pripomienky a námietky účastníci konania, ako aj o ich práve požiadať o predĺženie lehoty na uplatnenie stanoviská, boli tiež upozornené na to, že ak dotknutý orgán, ktorý bol vyzvaný o začatí stavebného konania neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Žiaden z dotknutých orgánov nepožiadalo o predĺženie lehoty na predloženie stanoviska.

V spojenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad podľa § 62 stavebného zákona preskúmal, či dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Ako podklad pre vydanie stavebného povolenia slúžila projektová dokumentácia predložená na stavebné konanie (časť ASR, časť PO, časť Statika, časť el., časť voda a kanalizácia, časť plyn a PD vjazd), platný výpis z listu vlastníctva č. 1013, kópia z katastrálnej mapy zo záujmového územia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov (§ 126 a 140b stav. zák.) a poznatky získané vlastným prieskumom. Oprávnené požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sa vyjadrovali k dokumentácií predloženej na stavebné konanie boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia a musia byť akceptované pri umiestnení a uskutočňovaní stavby.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 bol problém s doručovaním písomnosti, preto stavebný úrad musel akceptovať poštový poriadok, v zmysle ktorého pošta pri doručovaní písomnosti adresovaných účastníkom konania do vlastných rúk, predĺžila úložnú dobu zásielky z pôvodných 18 dní na 30 dní, čo predĺžilo lehotu stavebného konania. Zo strany účastníkov konania k umiestneniu a uskutočneniu stavby neboli uplatnené žiadne námietky.

Z predloženej dokumentácie, dokladov a z výsledkov stavebného konania a po vykonaní obhliadky miesta pozemku, na ktorom sa stavba má uskutočniť stavebný úrad zistil, že umiestnenie a uskutočnenie novostavby rodinného domu na parcele CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov, zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, požiadavkám na zaistenie bezpečnosti práce a

technických zariadení a je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby. V území, kde sa navrhovaná stavba má uskutočniť sú vybudované kompletne inžinierske siete, na ktoré sa novostavba napojí navrhovanými prípojkami. (prípojky sa majú realizovať na základe kladného oznámenia stavebného úradu k ohláseniu., v zmysle § 57 ods. 2) stavebného zákona. V konaní bolo zistené, že navrhovaná stavba pri rešpektovaní podmienok uvedených v tomto stavebnom povolení, nebude zhoršovať stav životného prostredia v danom území. Ďalej bolo zistené, že stavebný pozemok, odstupy stavieb, odkanalizovanie odpadových vôd zo stavby a zásobovanie vodou, napojenie na el. sieť a vykurovanie, je riešené v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z., a že uskutočnením stavby pri dodržaní podmienok tohto stavebného povolenia, nebudú ohrozené verejné záujmy, ani nad mieru primeranú pomerom obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Parcelu CKN číslo 860 k.ú. Nižný Hrušov tvorí stavebná medzera, na ktorej je novostavba osadená 1,0 m od spoločnej hranice s parcelami č. 858 a 859 a to v súlade s § 6 ods. (4) vyhl.č..532/2002 Z.z..

Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce Nižný Hrušov. Koefficient zastavanosti parcely, koefficient spevnených a zelených plôch je dodržaný. V spojenom územnom a stavebnom konaní neboli zistené dôvody, ktoré by bránili umiestneniu, povoleniu a uskutočneniu stavby, preto po podrobnom preskúmaní predloženej dokumentácie a dokladov a na základe výsledkov spojeného územného a stavebného konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. Obec Nižný Hrušov, Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Ján F e n č á k
starosta

Doručí sa účastníkom konania

- Anna Bedajová, Nižný Hrušov 189, 094 22 Nižný Hrušov
 - Juraj Leško, Nižný Hrušov 396, 094 22 Nižný Hrušov
 - Anna Lešková, Nižný Hrušov 396, 094 22 Nižný Hrušov
 - Silvia Berešová, Sídl. 1. mája 64/21, 093 01 Vranov n.T.
 - Ing. Michal Bedaj, Košariská 65, 900 42 Dunajská Lužná
 - Ing. Peter Vasil', Nám. slobody 79 - Proj. Kancelária Ing. Anton Pavúk, 093 01 Vranov n.T.
 - Ing. Anton Pavúk, Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n.T.
 - Ing. Viktor Kraus, Nám. slobody 79, 093 01 Vranov n.T.
 - Ing. Peter Hilčanský, Konečná 5, 070 01 Michalovce
- Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov

Ďalej sa oznamuje

-
- Okresný úrad Vranov n.T., Odbor star. o ŽP- ŠSOH, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
 - Okresný úrad Vranov n.T., Odbor CD a PK, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
 - Okresný úrad Vranov n.T., Pozemkový a lesný odbor, NS č. 5, 093 01 Vranov n.T.
 - OR- PZ- Okresný dopravný inšpektorát, Nemocničná 578/4, 093 012 Vranov n.T.
 - HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
 - VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
 - VVS a.s. OZ Vranov n.T., Mlynská 1415, 093 01 Vranov n. T.
 - Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
 - SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Prílohy pre stavebníka: Overený projekt stavby