

OBEC NIŽNÝ HRABOVEC

Číslo: OcU/NH/290/2023-03

Nižný Hrabovec, 17.07.2023

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov ako stavebník, podala dňa 19.06.2023 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk“- „Detské inkluzívne ihrisko Rodinka“, z toho prvky ihriska: „Fit dráha a Loď Pinta, ktorá sa má uskutočniť na parcelách CKN č. 580/1, 580/2, katastrálne územie Nižný Hrušov.

O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím, druh rozhodnutia- Rozhodnutie o využívaní územia spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby, číslo rozh. OcÚ/NH/322/2022-03 zo dňa 26.10.2022, právoplatné dňa 06.12.2022.

Obec Nižný Hrabovec, ako správny orgán a stavebný úrad vecne príslušný podľa § 117 ods. 1, v spojení s § 119 ods. 3 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) ako určený stavebný úrad, v spojení s § 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), podľa § 61 stavebného zákona prerokoval predmetnú žiadosť v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: Stavebníkovi,

Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov, IČO 00332607,

podľa § 66 stavebného zákona a podľa § 10 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s § 46 vydáva rozhodnutia, ktorým

povoľuje

uskutočniť stavbu: „**Výstavba detských inkluzívnych ihrísk“- „Detské inkluzívne ihrisko Rodinka“, z toho prvky ihriska: „Fit dráha a Loď Pinta,** ktorá sa má uskutočniť na parcelách CKN č. 580/1, 580/2, katastrálne územie Nižný Hrušov.

Pozemky parc. CKN č. 580/1, 580/2 sú zapísané na LV č. 2392 k.ú. Nižný Hrušov pod „B1“ na vlastníka: Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov, sídlo Nižný Hrušov 209, 094 22 Nižný Hrušov, IČO 31667627 v podiele 1/1. Právo umiestniť a uskutočniť- osadiť herné prvky detského ihriska na citovaných parcelách stavebník preukázal „Zmluvou o nájme nehnuteľnosti“ uzavretou dňa 14.06.2023. Na základe článku III. citovanej nájmovej zmluvy, sa herné prvky povoľujú na dobu určitú, do 31.marca 2030, t.j. do doby nájmu pozemkov.

Projekt v jednotlivých častiach vypracovali projektanti:

→Časť Architektonicko stavebné riešenie (ASR)- Ing. Arch. Andrea Kliská, vzdelanie Slovenská technická univerzita v Bratislave, inžinierske štúdium v akreditovanom programe Architektúra, študijný odbor 5.1.1-Architektúra a urbanizmus.

→Časť Statika: Ing. Viliam Anda- autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 4413+A+3-2.

→Časť Protipožiarna bezpečnosť stavby: Mgr. Peter Zastko, špecialista požiarnej ochrany, reg.č. 30/2021.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky

1.O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím, druh rozhodnutia- Rozhodnutie o využívaní územia spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby, číslo rozh.:OcÚ/NH/322/2022- 03 zo dňa 26.10.2022, právoplatné dňa 06.12.2022. Oproti

citovanému územnému rozhodnutiu dochádza k zmene a to tým, že z objektovej skladby, ktorá bola odsúhlasená citovaným územným rozhodnutím, bude z riešenia vynechaný prvok Lod' Nina, ako aj jej dopadové plochy zo štrku. Na mieste zostane pôvodný povrch- trávnatá plocha. Pozemky, na ktorých sa stavba má uskutočniť sa nachádzajú v súčasnom zastavanom území obce a sú využívané ako oddychová zóna. Plocha je trávnatá, nachádza sa na nej vzrastlá zeleň, jestvujúci Altánok a pôvodné prvky detského ihriska. Oddychová zóna je rozdelená nespevnenou cestou na dve časti. Fit dráha a Lod' Pinta sa majú uskutočniť v severnej časti zóny.

Umiestnenie navrhovaných herných prvkov bude v zmysle podmienok územného rozhodnutia č. OcÚ/NH/322/2022-03 a je zrejmé zo situácie, výkres číslo 001- Situácia, zákazka z obdobia 12/2021 dokumentácie predloženej na stavebné konanie.

2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá v jednotlivých častiach odsúhlasená v stavebnom konaní dňa 17.07.2023, tvorí prílohu tohto stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad.

→Fit dráha bude osadená na parcele CKN č.580/1 k.ú. Nižný Hrušov. Nosnú konštrukciu budú tvoriť agátové stĺpy, hranoly a podesty z fošní. Zostava pozostáva z prvkov: Kladina, Rúčkovanie, Lanový prechod Spojené laná, Pničky na preskok, Lanový pohyblivý prechod, Liany, Lanový mostík s tromi lanami, Lanový prechod Dve laná, Podesta, ktorá bude tvorená agátovými hranolmi a fošňami, kotevnými k agátovým stĺpom. Podesta sa v zostave nachádza viackrát a tvorí prestupné body medzi jednotlivými prvkami zostavy. Dopadová plocha bude zo štrku frakcie 4-8 mm o ploche 14,35 m².

→Lod' Pinta bude osadená na parcele CKN č. 580/1 k.ú. Nižný Hrušov. Je tvorená dvomi podestami (palubami). Na nižšiu podestu sa vchádza po rampe z jednej strany alebo po lezeckej stene. Vyššia podesta bude prístupná schodiskom z nižšej podesty alebo po lezeckej lanovej sieti. Na zadnej strane lode bude umiestnená laminátová šmýkalka. Podesta bude opatrená zábradlím. Dopadovú plochu bude tvoriť jestvujúci trávnik.

Hlavným materiálom hracích prvkov je agátové drevo s povrchovou úpravou tvorenou nátermi v prírodných odtieňoch.

3. Pri výrobe prvkov DI sa musí postupovať podľa noriem STN EN 1176-1 až 11. Dopadový povrch musí byť zhotovený v zmysle STN EN 1176 a 1177 a musí byť dimenzovaný na výšku pádu hernej zostavy vo vrstve podľa typu materiálu a požiadaviek konkrétneho výrobcu.

4. Pri osadení prvkov DI do terénu, v plnej miere rešpektovať projektovú dokumentáciu časť „Statika“, v zmysle ktorej stavbu zariadení je možné uskutočniť za dodržania nasledujúcich podmienok:

→Zhotoviteľ konštrukcií vyhotoví tesárske spoje podľa platných noriem EC5.

→Doplnkové prvky- skoby, lanká, spojovacie prvky použiť ako certifikované výrobky pre daný typ zaťaženia.

→Na jednotlivé konštrukcie je nutné vyznačiť maximálnu zaťažiteľnosť

→Užívateľ pred každým použitím vykoná vizuálnu kontrolu zariadení. Počas realizácie stavby je nutné dodržiavať platné normy, technologické postupy a návody určené výrobcom jednotlivých prvkov.

Prípadná zmena zaťaženia vyžaduje nové statické posúdenie. Ak v priebehu prác na stavbe vzniknú nejasnosti týkajúce sa statického stavu stavby, stavebník prostredníctvom projektanta časti projektu „Statika“, zabezpečí spodrobnenie statických výpočtov. Podstatné zmeny stavby sa nesmú uskutočniť bez súhlasu príslušného stavebného úradu, (§ 68 ods. 2 stav. zákona).

5.Dopravné napojenie detského ihriska a oddychovej zóny je existujúce, z miestnej komunikácie označenej parcelami CKN č. 1209 a 451/2 k.ú. Nižný Hrušov. Navrhovateľ, stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať, aby pri prevádzke motorových vozidiel a stavebných mechanizmov, ktoré sa budú používať pri realizácii DI, nedochádzalo k znečisťovaniu týchto komunikácií a verejných priestranstiev. Práce v blízkosti miestnych komunikácií a v prípade potreby aj na komunikáciách, stavebník označí príslušným dopravným značením po dohode s dopravnou políciou OR PZ SR Vranov n.T. Po ukončení prác na Detskom ihrisku, navrhovateľ/ stavebník, dopravnými značkami usmerní parkovanie osobných motorových vozidiel návštevníkov ihriska pri areálovej komunikácii z východnej strany, smerom k športovému areálu. Na miestnej komunikácii evidovanej pod parcelami CKN č. 528/1, 528/3 k.ú. Nižný Hrušov (v stave registra „e“ je to parcela EKN č. 1702/1), osadiť dopravné značky zákaz státia (značka č. B29), v rozsahu komunikácie pred obytnou zástavbou, v oboch dopravných smeroch. Stavebník bude počas realizácie prác zodpovedať za bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v mieste stavebných prác. V prípade, že pri výstavbe dôjde k znečisteniu vozovky miestnej komunikácie, je stavebník povinný v zmysle § 9 ods. 5 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení nesk. predpisov (cestný zákon), závalu v zjazdnosti bez prierahov odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu.

6.Pre skládky stavebných materiálov a stavebných zariadení (zariadenie staveniska), sa môžu využívať len plochy parciel CKN č. 580/1, 580/2 k.ú. Nižný Hrušov, pričom skládkami nesmú byť obmedzované príjazdové komunikácie, prístup a príjazd k bytovej zástavbe, k susedným stavbám, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarnym zariadeniam.

7.Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklad o vytýčení stavby stavebník preukáže pri kolaudácii stavby.

8.Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý bude vybraný formou výberového konania. Vybraný zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho oprávnenou osobou. Povinnosti a oprávnenia stavbyvedúceho vyplývajú z ustanovenia § 46a stavebného zákona.

9.Stavenisko stavby, na ktorú sa vzťahuje toto stavebné povolenie musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 43i ods. 3 a ods. 5 stavebného zákona, v súlade s § 13 vyhl. č. 532/2002 Z.z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku v stavbe a v jej okolí, ako aj ochrana životného prostredia.

Stavbu je potrebné označiť tabuľou „Stavba povolená“, na ktorej budú uvedené potrebné údaje zo stavebného povolenia.

10.Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona, t. j. všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a platné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

11.Pri stavebných prácach sa musí dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov, na bezpečnosť strojov a technických zariadení a na bezpečnosť a zdravie osôb zdržujúcich sa na stavbe a v jej okolí. Dodržať príslušné ustanovenia vyhl. č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých

pracovných činnosti, príslušné ustanovenia zák.č. 124/2006 Z.z., príslušné ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ostatné súvisiace právne a technické normy v oblasti realizácie pozemných stavieb. V priebehu realizácie stavebných prác na minimum eliminovať negatívne účinky stavby na okolité prostredie, prašnosť, hlučnosť a pod.)

12.Pre zhotovenie stavby je stavebník povinný použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) číslo 305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácii stavby stavebník preukáže SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR) na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie. Na stavbu použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany ŽP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

13.Napojenie stavby na inžinierske siete:

13.1.Zásobovanie vodou: V rámci navrhovaného DI nebudú riešené rozvody vody. Úžitkovú vodu počas realizácie stavby zabezpečí zhotoviteľ.

13.2.Odpadové vody spláškové: V rámci riešenia DI nevzniknú požiadavky na odkanalizovanie odpadových vôd spláškových.

13.3.Napojenie na elektrickú sieť: Preádzka DI nevyžaduje elektrickú prípojku. Elektrickú energiu pre montážne práce DI zabezpečí zhotoviteľ. V rámci areálu bude riešené solárne stĺpové osvetlenie s výškou stĺpa cca 2,5 m. (Fotovoltaické miestne lampy vhodné na použitie do parkov a detských ihrísk).

14.Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia:

14.1.OÚ Vranov n.T, odbor starostlivosti o ŽP, v ZS č. OU-VT-OSZP-2022/009569-003 konštatuje, že činnosť a stavba, na ktorú sa vzťahuje toto územné rozhodnutie, nie je zaradená do zoznamu činnosti podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu EIA a konštatuje, že uvedenú činnosť nie je potrebné posudzovať podľa zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.

14.2.Okresný úrad Vranov n.T- Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrana prírody (ŠOP), záv. stanovisko č. OU-VT-PLO-2022/001098-002: Na dotknutom území navrhovanej stavby v k.ú. Nižný Hrušov platí I. stupeň územnej ochrany v zmysle § 12 zákona o štátnej ochrane prírody a krajiny, (všeobecné ustanovenia ochrany prírody podľa druhej časti zákona). Navrhovaná výstavba nezasahuje do žiadneho územia NATURA 2000, (územie európskeho významu, Chránené vtáčie územie). K umiestneniu a uskutočneniu stavby nemáme námietky za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

→Pri realizácii stavebných prác stavebník zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok, musí sa dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

→V blízkosti zachovaných drevín postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody-ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1- pri stavebných prácach
→Okolité dreviny a krovité porasty rešpektovať tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu.

→Pri výstavbe nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu existujúcich drevín, ktoré nebudú predmetom súhlasu na výrub v súlade s § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. Počas prác zabezpečiť, aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadne vzniknuté skládky počas prác vhodným spôsobom bezodkladne odstrániť.

14.3.OÚ Vranov n.T., odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej vodnej správy, ZS č. OU-VT-OSZP-2022/001038-002: Z hľadiska ochrany vodných pomerov je stavba „DI Rodinka“ Nižný Hrušov možná za podmienok:

→Realizáciou a užívaním stavby nepoškodí životné prostredie, nezhorší odtokové pomery v území, neohrozí alebo nepoškodí existujúce vodné stavby.

→Upozorňujeme na potrebu aktualizácie zákona uvedeného v prílohe č. 4 „Ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry“- posledný odsek: Ochranné pásma vodných stavieb- „Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)“, môže podľa § 51 ods. 2 orgán štátnej vodnej správy určiť pásmo ochrany vodnej stavby (ak nejde o vodovod alebo kanalizáciu. # Správne má byť:

„Na ochranu vodných stavieb podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení n.p., (vodný zákon)“, môže podľa § 55 ods. 2 orgán štátnej vodnej správy určiť pásmo ochrany vodnej stavby, (ak nejde o vodovod alebo kanalizáciu“.

14.4.OÚ Vranov n. T., odbor star. o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, vyjadrenie číslo OU-VT-OSZP-2022/000647-002: Z hľadiska odpadového hospodárstva s realizáciou stavby „Detské ihrisko Rodinka“ Nižný Hrušov, súhlasíme za splnenia týchto podmienok:

V ďalšom stupni žiadame opraviť a doplniť o nasledovné:

→O odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, vrátane navrhovaného spôsobu nakladania s nimi. Odpady zaradiť v zmysle vyhl.č. 365/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva Katalóg odpadov a v znení vyhl.č. 320/2017 Z.z.. Za nakladanie s odpadmi zodpovedá investor, ktorý je v zmysle zákona o odpadoch pôvodcom odpadov. Dodávateľ je len držiteľom odpadov, (pre prepravu týchto odpadov musí mať registráciu), vedie o týchto odpadoch evidenciu na evidenčných listoch odpadu a podáva ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Odpady sa v zmysle platnej legislatívy v OH nelikvidujú, ale zneškodňujú alebo zhodnocujú. (Súhrnná technická správa ods. 6). Požiadavky stanoviská boli akceptované.

14.5.RÚVZ Vranov n.T, ZS č. HVDM/00213/2022/000525: Súhlasí s návrhom žiadateľa Obec Nižný Hrušov na územné konanie stavby „Detské ihrisko Rodinka“ Nižný Hrušov. Žiadateľ sa upozorňuje, že podľa § 52 ods. 1 písm. b) zák.č. 355/2007 Z.z., je povinný v súlade s § 13 ods. 3) písm. c) cit. zákona, požiadať orgán verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom vo Vranove n.T. o vydanie záväzného stanoviská na kolaudáciu predmetnej stavby.

14.6.OR HaZZ Vranov n.T.- ZS č. ORHZ-VT1-20000001-002: S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „DI Rodinka“ Nižný Hrušov súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona.

14.7.Krajský pamiatkový úrad Prešov, ZS č. 2022/692-2/1816/JU: KPÚ Prešov súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „Detské ihrisko Rodinka“ v k.ú. Nižný Hrušov s nasledujúcou podmienkou:

→Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

14.8.Slovak Telekom a.s., vyj. č. 66112224235: V záujmovom území stavby „Detské ihrisko Rodinka“ v k.ú. Nižný Hrušov, nedôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI Slovakia s.r.o. →Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistia, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť o vydanie vyjadrenia je v kolízii so SEK ST a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť ST a.s. na stanovenie konkrétnych

podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti.

14.9.VVS a.s. OZ Vranov n.T.: Vyj. č. 17280/2022/O: So stavbou „Dl Rodinka“ na parcelách EKN č. 265, 266/1- v stave reg. „c“ sú to parcely 580/1, 580/2 v k.ú. Nižný Hrušov, súhlasíme za pripomienok:

→Na predmetných parcelách sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky, ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať.

→Pred začatím zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sú v správe VVS a.s. v teréne.

→V súlade so zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy. V prípade obnaženia vodovodného potrubia jeho zasýpanie je možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, záv. Vranov n.T. Pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní, resp. pri súbahu, je nutné postupovať s najväčšou opatnosťou a výkopové práce realizovať ručne.

→V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie sa zakazuje vykonávať výkopové práce a manipulovať strojnými mechanizmami.

→Pri križení a súbahnúť vedení navrhovaných prípojok stavby s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005- priestorové úpravy vedení technického vybavenia.

14.10.VSD a.s. Košice, vyj.č. 22285/2021 k stavbe: „Detské ihrisko Rodinka“, parc. č. 265, 266/1-nové parcely CKN č. 580/1, 580/2 v k.ú. Nižný Hrušov. Predloženú dokumentáciu, ktorá rieši stavbu ihriska odsúhlasujeme s nasledujúcimi podmienkami:

→Upozorňujeme na existenciu nadzemného vedenia napäťovej úrovne VN a transformačnej stanice TS1268-0008, ktoré sa nachádzajú v blízkosti navrhovanej stavby.

→Vzhľadom na navrhované umiestnenie stavby v blízkosti elektro rozvodných zariadení v správe a majetku spoločnosti VSD a.s. Košice (transformačná stanica TS1268-0008 a úsekového odpínača UV227-1AX), odporúčame investorovi (Obci Nižný Hrušov), vybudovať oplotenie s uzamknateľnou brámkou okolo predmetného el. zariadenia, (o rozmeroch cca 13x 5 m). Predmetné oplotenie by zabránilo voľnému prístupu osôb k el. zariadeniu a slúžilo by k zvýšeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pred kontaktom s vyhradeným technickým zariadením napäťovej úrovne vysokého napätia (22kV). Rozmery týkajúce sa oplotenia vyhradeného technického zariadenia, tvar oplotenia a spôsob uzamknutia v prípade výstavby oplotenia, je potrebné odsúhlasiť s technikom PDS (Hric Marian, tel. 055/6102633, e-mail: hric_marian@vsdas.sk).

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.

→Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

→Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí od 1 do 35 kV vrátane, pre vodiče bez izolácie, 10 m.

→V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného el. vedenia a pod el. vedením je okrem prípadov podľa ods. 14 cit. §-u zakázané:

-Zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m, vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo

vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou. Uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku. Vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenia a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

-Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

-Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného el. vedenia prístup a prístup k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného el. vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného el. vedenia.

-V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava el. vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN. Zameranie nadzemných el. vedení v teréne a ich zakreslenie do polohopisnej situácie, je vecou projektanta. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v správe a majetku VSD a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia el. energie. Ich priebehy neevidujeme. Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu, je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. Za výstavbu a nepoškodenie el. zariadení zodpovedá investor a zhotoviteľ stavby, vrátane stavbyvedúceho.

14.11.SPP-D a.s. Bratislava, vyjadrenie č. TD/NS/0407/2022/Pe: Výstavba detských inkluzívnych ihrísk, parcely č. 265, 266/1- nové parcely 580/1, 580/2 k.ú. Nižný Hrušov. V záujmovom území sa nachádza STL plynovod, chránený ochranným a bezpečnostným pásmom. Orientačné znázornenie trasy je prílohou tohto stanoviska a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia (PZ). SPP-D a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ust. zákona číslo 251/2012 Z.z. o energetike v znení n.p., súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

→Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich PZ prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk). V záujme predchádzaniu poškodenia PZ, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie PZ do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania presiahne 1 h.

→Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP- D (www.spp-distribucia.sk), najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác.

→Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ. Je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme PZ.

→Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (NTL) a stredotlakého (STL) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (VTL) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení PZ a to výhradne ručne, bez použitia strojných mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050 a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s PZ (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k PZ), obnažiť PZ ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia PZ a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho, resp. pretláčacieho zariadenia, pričom technické parametre sondy, sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska.

→V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu NTL a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, je zakázané.

→Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu P, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Lukáč, jozef.-lukac@spp.distribucia.sk), na vykonanie kontroly stavu obnaženého PZ, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

→Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP- D. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete, musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.

→Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy PZ osadiť do novej úrovne terénu. Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP D na tel. č. 0850 111 727. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.(Porušenie povinnosti v ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ, spadá pod zák. č. 300/2005- Trestný zákon).

→Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona, vyhl.č. 508/2009 Z.z. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a technických pravidiel pre plyn, (TPP), najmä TPP 702 01, 702 02.

→ Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení (PZ) v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike.

→Pri realizácii stavby stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými PZ a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01. V zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme PZ vykonávať činnosti, ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.. V ochrannom a bezpečnostnom pásme PZ sa v zmysle § 780 zákona o energetike nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete umiestňovať stavby.

14.12.E.I.C Engineering inspection company s.r.o. Prešov, Odborné stanovisko S2022/02884/EIC 10/STA: Projektová dokumentácia na účely stavebného konania spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a ochrany zdravia pri práci. Termín a miesto kolaudácie je potrebné oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

15.Ostatné podmienky

15.1.Pri realizácii stavby sa musí v plnom rozsahu rešpektovať riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom požiarnej ochrany Mgr. Petrom Zastkom, dokumentácia z obdobia 05/2022, v ktorej sú určené požiaro-bezpečnostné opatrenia DI. Požiadavky na konštrukčné prvky DI sú uvedené v bode p.č. 5.1- textovej časti dokumentácie. V zmysle citovanej dokumentácie, odstupové vzdialenosti vyhovujú, nakoľko nezasahujú do iných stavebných objektov. Všetky stavebné prvky a konštrukcie, ako aj ostatné inštalované prvky a zariadenia, ktoré majú stanovené požiadavky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, musia mať pri kolaudácii stavby dokladované vlastnosti certifikátom o zhode v súlade so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.

15.2.Rešpektovať jestvujúce vedenia siete technického vybavenia územia, vodovod, kanalizácia, plynovod, telekomunikačné vedenia a i. V mieste navrhovanej stavby sa môžu nachádzať podzemné vedenia vo vlastníctve iných vlastníkov, napr. prípojky na inž. siete k existujúcim stavbám, odvodnenia pozemkov, telekomunikačné rozvody iných operátorov, rádiové trasy a pod., ktoré pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný rešpektovať a chrániť ich pred poškodením. Pred realizáciou akýchkoľvek zemných prác, stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie všetkých podzemných vedení inž. siete a prípojok

prostredníctvom správcov/vlastníkov sieti a prípojok a pri uskutočnení stavby dodržiavať podmienky na ich ochranu. Ak pri výkopových prácach dôjde k odkrytiu akéhokoľvek podzemného vedenia, znova ho zasýpať je možné iba so súhlasom správcu, resp. vlastníka.

15.3.Stavebník a zhotoviteľ stavby sú povinní dbať na ochranu majetku v súkromnom vlastníctve, t.j. dodržať stavebný obvod schválený v zmysle odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Konkrétnou realizáciou stavby dôjde k neoprávneným zásahom do súkromných pozemkov a k neoprávneným zásahom do technického vybavenia územia. O náhradách škôd, ktoré by mohli byť spôsobené na majetku v cudzom vlastníctve vplyvom realizácie stavby, na ktorú sa vzťahuje toto stavebné povolenie, platia ustanovenia Obč. a Obchodného zákonníka, zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, Telekomunikačného zákona, zákona o energetike, cestného zákona a iných právnych predpisov.

15.4.Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným znalcom, ako aj pracovníkom štátnej stavebnej inšpekcie vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu.

15.5.Rozpočtový náklad stavby: 37.000,- € Termín ukončenia stavby: 31.12.2024

15.6.Termín začatia stavby je stavebník povinný písomne oznámiť príslušnému stavebnému úradu.

15.7.Stavebník/ prevádzkovateľ DI bude prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečovať kontrolu a údržbu DI a to v rozsahu:

→Bežné vizuálne kontroly 2-3x týždenne, najmä počas letnej prevádzky a zvýšenej návštevnosti, Prevádzkové kontroly- 1 x mesačne, Ročná hlavná kontrola.

Ak sa počas kontroly zistia vážne nedostatky ohrozujúce bezpečnosť, je nutné ich bezodkladne odstrániť a ak to nie je možné, je nutné zabezpečiť poškodené prvky proti ich používaniu. O vykonaní opatrení sa musia viesť písomné záznamy v prevádzkovom denníku.

15.8.Po ukončení stavebných prác a osadení herných prvkov DI, stavebník Obec Nižný Hrušov, v „Prevádzkovom poriadku“ o.i. určí prevádzkové hodiny a prevádzkovú dobu DI, prevádzkový režim a ostatné podstatné náležitosti potrebnej prevádzky, čo zverejní na informačnej tabuli DI.

15.9.Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu.

15.10.So stavbou je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia.

V zmysle § 67 stavebného zákona, stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov, odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia. Podľa § 70 stavebného zákona, je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

V rámci stavebného konania účastníci konania k uskutočneniu stavby neuplatnili žiadne námietky, preto v tomto rozhodnutí sa vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov ako stavebník, podala dňa 19.06.2023 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk“- „Detské inkluzívne ihrisko Rodinka“, z toho prvky ihriska: „Fit dráha a Loď Pinta, ktorá sa má uskutočniť na parcelách CKN č. 580/1, 580/2, katastrálne územie Nižný Hrušov.

O umiestnení stavby bolo rozhodnuté územným rozhodnutím, druh rozhodnutia- Rozhodnutie o využívaní územia spojené s rozhodnutím o umiestnení stavby, číslo rozh.:OcÚ/NH/322/2022- 03 zo dňa 26.10.2022, právoplatné dňa 06.12.2022. Oproti citovanému územnému rozhodnutiu dochádza k zmene a to tým, že z objektivej skladby, ktorá bola odsúhlasená citovaným územným rozhodnutím, bude z riešenia vynechaný prvok Loď Nina, ako aj jej dopadové plochy zo štrku. Na mieste zostane pôvodný povrch- trávnatá plocha.

Pozemky, na ktorých sa navrhovaná stavba má uskutočniť sa nachádzajú v súčasnom zastavanom území obce a sú využívané ako oddychová zóna. Plocha je trávnatá, nachádza sa na nej vzrastlá zeleň, jestvujúci Altánok a pôvodné prvky detského ihriska. Nové navrhované herné prvky tento areál doplnia. Detské ihrisko bude tvoriť vybavenosť pre voľnočasové aktivity detí a rodičov. Vzrastlá zeleň

v území je vítaná ako prirodzený tieň. Zostava ihriska obsahuje aj inkluzívne prvky, čím ponúka možnosť trávenia času pri hre s rovesníkmi aj deťom s určitými hendikepmi. Cieľom budovania detských ihrísk je ponúknuť deťom a rodičom bezpečný priestor pre hru a zároveň podporiť fantáziu detí a ich priestorovú predstavivosť. Veková kategória užívateľov herných prvkov DI je 3-14 rokov. Prvky ihriska majú deťom poskytnúť podnety na kreatívne hry. Areál je rozdelený na dve časti a je prístupný po miestnych komunikáciách.

Navrhovaný zámer je v súlade s územným plánom obce Nižný Hrušov a v súlade s požiadavkami na ochranu životného prostredia v danom území.

Stavebný úrad dňa 23.06.2023 oznámil začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, pričom v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania z dôvodu, že pomery staveniska sú stavebnému úradu známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby. V oznámení o začatí stavebného konania stavebný úrad podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona upozornil účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia citovaného oznámenia, inak že sa na neprihliadne. Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona, stavebný úrad upovedomil dotknuté orgány na ich povinnosť oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej mohli uplatniť svoje námietky a pripomienky účastníci konania, ako aj na to, že ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie žiadosti dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži. Dotknuté orgány boli upovedomené tiež o tom, že ak dotknutý orgán, ktorý bol vyzvaný o začatí stavebného konania neoznámí v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Účastníci konania a dotknuté orgány boli upovedomené, že do projektovej dokumentácie a podkladov pre rozhodnutie môžu nahliadnuť v kancelárii Obecného úradu Nižný Hrušov v lehote stanovenej pre uplatnenie námietok a stanovísk. Žiaden z účastníkov konania neuplatnil námietky, ani nevyužil možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie. V stavebnom konaní stavebný úrad podľa § 62 stavebného zákona preskúmal predloženú žiadosť o vydanie stavebného povolenia a k nej doložené doklady vrátane projektovej dokumentácie a posúdil ich vzájomný súlad. K projektovej dokumentácii navrhovanej stavby boli predložené stanoviská dotknutých orgánov ako sú uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, v časti „Osobitné podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí“. Stanoviská sú kladné a oprávnené požiadavky a podmienky zabezpečujúce súlad záujmov chránených osobitnými predpismi vzťahujúce sa k stavebnému konaniu povoľovanej stavby, stavebný úrad premietol do výrokovej časti tohto rozhodnutia, ako povinnosť k plneniu zo strany stavebníka. Do projektovej dokumentácie bola doplnená časť „Odpadové hospodárstvo“ v súlade s vyjadrením orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Po posúdení predložených dokladov a dokumentácie stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a že zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na uskutočňovanie stavieb. V konaní bolo zistené, že je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby a v území je vybudovaná základná technická vybavenosť potrebná pre užívanie stavby.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o vydanie stavebného povolenia aj z hľadisk vlastníckych práv k pozemkom, na ktorých sa stavba má uskutočniť. Pozemky parc. CKN č. 580/1, 580/2 sú zapísané na LV č. 2392 k.ú. Nižný Hrušov pod „B1“ na vlastníka: Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov, sídlo Nižný Hrušov 209, 094 22 Nižný Hrušov, IČO 31667627 v podiele 1/1. Právo umiestiť a uskutočniť stavbu detského ihriska a osadiť herné prvky na citovaných parcelách stavebník preukázal „Zmluvou o nájme nehnuteľnosti“ uzavretou dňa 14.06.2023. Na základe článku III. citovanej nájmovej zmluvy, sa herné prvky povoľujú na dobu určitú, do 31. marca 2030, t.j. do doby nájmu pozemkov.

Ako podklad pre rozhodnutie slúžila projektová dokumentácia citovaná v jednotlivých častiach v úvode stavebného povolenia, osvedčený výpis z LV č.2392 k.ú. Nižný Hrušov, citovaná Nájomná zmluva, kópia z katastrálnej mapy zo záujmového územia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov podľa §§ 140a, 140b, v spojení s § 126 stavebného zákona, ako aj poznatky získané zo stavebného konania a vlastným prieskumom. V konaní bolo zistené, že skutočná realizácia stavby nebude ohrozovať verejné záujmy predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, bezpečnosti práce a technických zariadení. Stavba je navrhnutá s využitím vhodných stavebných konštrukcií. Na základe výsledkov stavebného konania, po posúdení projektovej dokumentácie a podkladov pre rozhodnutie stavebný úrad dospel k záveru, že stavba pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívne účinky na životné prostredie a nebude nad mieru primeranú pomerom obmedzovať práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Po podrobnom preskúmaní predložených písomností a dokladov, vykonanej obhliadke stavby a prerokovaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a ods. 2 zákona číslo č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na a správnom orgáne, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. Obec Nižný Hrabovec, adr. Obecný úrad Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zák.č. 162/2015 Z.z.).

Alojz J o n e k
Starosta obce

Doručí sa účastníkom konania

- Obec Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov
- Poľnohospodárske družstvo Nižný Hrušov, Nižný Hrušov 209, 094 22 Nižný Hrušov
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ, Ďumbierska 14, 040 01 Košice
- Ing. Andrea Kliská, Veľké Lovce 731, 941 42 Veľké Lovce
- Mgr. Peter Zastko, ul. 1. mája 61/33, 093 01 Vranov n.T.

Ďalej sa oznamuje

- Okresný úrad Vranov n.T, NS č. 5, odbor star. o ŽP, ŠVS, ŠSOH, ŠOP Vranov n.T.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, D. C. Daxnera 94/1, 093 01 Vranov n.T.
- HaZZ OR Vranov n.T., A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov
- Slovak Telekom, a.s. Poštová 18, 040 01 Košice
- VSD a.s. Košice, Mlynská 31, 042 91 Košice
- VVS a.s. OZ , Mlynská 1348, 093 01 Vranov n.T.
- SPP distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Prílohy pre stavebníka: Overená projektová dokumentácia stavby
